

E EFAPEL[®]



nuevo

**Soluciones
de Carga
USB**

Energía simplificada

Tomas con 2 salidas USB, ahora también C+C



Energía y USB lado a lado. Lo esencial reunido en un solo mecanismo.

nuevo



USB C+C



Toma Schuko
con USB C+C

LOGUS90



Toma Francesa
con USB C+C

Apolo5000



USB A+C



Toma Schuko
con USB A+C

LOGUS90



Toma Francesa
con USB A+C

Apolo5000

Las **tomas con USB** de EFAPEL combinan **alimentación y 2 salidas USB en el mismo punto**. Carga directa en pared, sin transformadores adicionales; la toma queda libre para otros equipos.

LOGUS90

tomas de energía con USB

ref.



Toma Schuko con USB
16 A; 250 V ~; 50/60 Hz

21137



Toma Francesa con USB
16 A; 250 V ~; 50/60 Hz

21117

tapas

ref.

color



Tapa para Toma Schuko + USB C+C
5 V ~; 3.0 A

N

90637 T



Tapa para Toma Schuko + USB
Tipo A y Tipo C
5 V ~; 3.0 A

90630 T



Tapa para Toma Francesa + USB C+C
5 V ~; 3.0 A

N

90657 T



Tapa para Toma Francesa
+ USB Tipo A y Tipo C
5 V ~; 3.0 A

90650 T

BR MF
GE PE AL
IS PM DU

APOLO5000

tomas de energía con USB

ref.



Toma Schuko con USB
16 A; 250 V ~; 50/60 Hz

21137



Toma Francesa con USB
16 A; 250 V ~; 50/60 Hz

21117

tapas

ref.

color



Tapa para Toma Schuko + USB C+C
5 V ~; 3.0 A

N

50637 T



Tapa para Toma Schuko + USB
Tipo A y Tipo C
5 V ~; 3.0 A

50630 T



Tapa para Toma Francesa + USB C+C
5 V ~; 3.0 A

N

50657 T




Tapa para Toma Francesa + USB
Tipo A y Tipo C
5 V ~; 3.0 A


50650 T

BR MF
BM PM PR
GR PL CH

SCHUKO



FRANCESA



Características Técnicas

Tensión nominal de entrada	250 V ~; 50/60 Hz	Las diferentes conexiones se pueden utilizar simultáneamente, repartiéndose la corriente de carga entre ellas.
Corriente máxima de entrada	300 mA	
Carga máxima	16 A	
Salida USB	5 V ~; 3.0 A; 15.0 W max	
Consumo	0,05 mW	
Temperatura de funcionamiento	-5 °C a +40 °C	

T - Tecla, Tapa o Marco | BR - Blanco; MF - Marfil; GE - Hielo; PE - Perla; AL - Aluminio; IS - Gris; PM - Negro Mate; DU - Dorado;
BM - Blanco Mate; PR - Plata; GR - Grafito; PL - Platino; CH - Champán.

N Nuevo

Más potencia, cargas más rápidas

nuevo

Cargadores USB-C *Power Delivery*,
con nuevas potencias de 45 W y 65 W.



LOGUS90

cargadores USB	ref.	tapas	ref.	color
 Doble Cargador USB con Salidas a 20° Tipo A 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21384	 Tapa para Doble Cargador USB con Salidas a 20° Tipo A	90673 T	
 Doble Cargador USB Tipo A + Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21381	 Tapa para Doble Cargador USB Tipo A + Tipo C	90674 T	
 Doble Cargador USB Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21382	 Tapa para Doble Cargador USB Tipo C	90675 T	BR MF GE PE AL IS PM DU
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 30 W  	21398	 Tapa para Cargador USB-C Power Delivery 30 W 	90668 T	
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 45 W  	21397	 Tapa para Cargador USB-C Power Delivery 45 W 	90667 T	
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 65 W  	21396	 Tapa para Cargador USB-C Power Delivery 65 W 	90666 T	

APOLO5000

cargadores USB	ref.	tapas	ref.	color
 Doble Cargador USB con Salidas a 20° Tipo A 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21384	 Tapa para Doble Cargador USB con Salidas a 20° Tipo A	50673 T	
 Doble Cargador USB Tipo A + Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21381	 Tapa para Doble Cargador USB Tipo A + Tipo C	50674 T	
 Doble Cargador USB Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21382	 Tapa para Doble Cargador USB Tipo C	50675 T	BR MF BM PM PR GR PL CH
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 30 W  	21398	 Tapa para Cargador USB-C Power Delivery 30 W 	50668 T	
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 45 W  	21397	 Tapa para Cargador USB-C Power Delivery 45 W 	50667 T	
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 65 W  	21396	 Tapa para Cargador USB-C Power Delivery 65 W 	50666 T	

SIRIUS70

cargadores USB	ref.	tapas	ref.	color
 Doble Cargador USB con Salidas a 20° Tipo A 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21384	 Tapa para Doble Cargador USB con Salidas a 20° Tipo A	70673 T	
 Doble Cargador USB Tipo A + Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21381	 Tapa para Doble Cargador USB Tipo A + Tipo C	70674 T	
 Doble Cargador USB Tipo C 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V =; 3 A	21382	 Tapa para Doble Cargador USB Tipo C	70675 T	BR MF
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 30 W  	21398	 Tapa para Cargador USB-C Power Delivery 30 W 	70668 T	
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 45 W  	21397	 Tapa para Cargador USB-C Power Delivery 45 W 	70667 T	
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 65 W  	21396	 Tapa para Cargador USB-C Power Delivery 65 W 	70666 T	

T - Tecla, Tapa o Marco | BR - Blanco; MF - Marfil; GE - Hielo; PE - Perla; AL - Aluminio; IS - Gris; PM - Negro Mate; DU - Dorado; BM - Blanco Mate; PR - Plata; GR - Grafito; PL - Platino; CH - Champán.

 USB-C Power Delivery  Nuevo

SIZA, QUADRA Y LATINA

cargadores USB	ref.	color
 Doble Cargador USB con Salidas a 20° Tipo A - 2 Módulos 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	45384 S	
 Doble Cargador USB Tipo A + Tipo C - 2 Módulos 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	45381 S	
 Doble Cargador USB Tipo C - 2 Módulos 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 3 A	45382 S	
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 30 W - 2 Módulos  	45398 S	BR BM PM AL
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 45 W - 2 Módulos  	45397 S	
 Cargador USB Tipo C Power Delivery 65 W - 2 Módulos  	45396 S	
 Cargador USB Tipo A - 1 Módulo 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 2.4 A	45383 S	BR BM PM AL MF GE PE IS DU PR GR PL CH
 Cargador USB Tipo C - 1 Módulo 100 - 240 V ~; 50 - 60 Hz; 5 V ~; 1.5 A	45387 S	

Cargas rápidas, para soluciones más exigentes

Los cargadores USB-C Power Delivery ofrecen **potencias** de **30 W**, **45 W** y **65 W**, garantizando una carga rápida y estable.



Doble Cargador
USB A+C



Doble Cargador
USB C

nuevo




 Cargador USB C
Power Delivery




Doble Cargador
USB C

mec21



mecQ45



S - Semi-montado | BR - Blanco; MF - Marfil; GE - Hielo; PE - Perla; AL - Aluminio; IS - Gris; PM - Negro Mate; DU - Dorado;
BM - Blanco Mate; PR - Plata; GR - Grafito; PL - Platino; CH - Champán.

 USB-C Power Delivery  Nuevo



Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

España
900 535 746
espana@efapel.com

Export
+351 239 970 135
export@efapel.com

SAT Servicio de Asistencia Técnica
+351 239 970 132
sat@efapel.com

efapel.com

